



project

1.6

Jalousieprofil

Jalousiesysteme

louvre systems


project

project-Jalousiesysteme beinhalten alle Komponenten, die für Funktion und Design im modernen Möbelbau benötigt werden. Ob Küche, Wohnzimmer, Büro oder Bad – unsere Komplettsysteme sind optimal aufeinander abgestimmt und für jeden Schranktyp geeignet.

project-louvre systems comprise all components which are very important for function and design in modern furniture productions. Kitchen, living room, office or bathroom – our complete systems are perfectly compatible and useable for each cabinet.



Systemübersicht / type overview



Jalousieprofile für 8 mm Führungssysteme

louvre profiles for 8 mm guidance systems



Übersicht / overview


Stabbreite 16 mm /slat width 16 mm				
20.9490 15,5 x 8,0  Uni Folie Papier* PP	20.1320 16 x 6,9  Uni Folie Papier* PVC	20.2400 16 x 8,2  Uni Folie Papier PVC	20.7820 16 x 8,2  Uni Folie PVC	20.7640 16 x 8,2  Uni Folie Papier* PVC
Stabbreite 16 mm /slat width 16 mm				
20.8210 31 x 7,8  Uni Folie Papier* PP				
Stabbreite 25 mm /slat width 25 mm				
20.7300 24,1 x 7,2  Uni Folie Papier* PVC	20.9830 24,8 x 8,0  Uni Folie Papier* Echt Alu PVC	20.9710 24,8 x 8,1  Uni Folie Papier Echt Alu ABS	20.8160 25 x 7,8  Uni Papier Echt Alu PVC	20.8040 25 x 8,1  PP Uni PVC Folie
Stabbreite 50 mm /slat width 50 mm				
20.9510 50 x 7,7  Uni Folie Papier Echt Alu PVC	20.6700 50 x 8,7  Uni Folie Papier Echt Alu PVC			

Jalousieprofile für 8 mm Führungssysteme

louvre profiles for 8 mm guidance systems



Übersicht / overview

Mittelgriffe, Adapter /centre handles, adapter				
20.9390 31 x 7,8  PP Uni PVC Folie	20.8190 31 x 7,8  ABS Uni Folie	20.9250 50 x 7,7  PVC Uni Folie* Papier Echt Alu	20.9290 50 x 7,7  PVC Uni Folie Papier Echt Alu	
Endstäbe, Griff- und Schlossleisten /end slats, handle and locking strips				
20.7760 16 x 8,2  PVC Uni Folie Papier	20.7740 16 x 8,6  PVC Uni Folie Papier	20.8120 25 x 8,1  PVC Uni Folie Papier	20.0500 20 x 21,5  PVC Uni ABS Folie Papier	20.8920 20 x 22  ABS Uni Folie
			Gleiter 05.0260 Re 05.0261 Li	Gleiter 05.6480 Re 05.6490 Li
Endstäbe, Griff- und Schlossleisten /end slats, handle and locking strips				
20.9410 28 x 8,5  PP Uni ABS Folie	15.6720 34 x 20  PVC Uni Folie Papier	20.7520 36 x 9,7/27  PVC Uni Folie Papier	20.1820 42 x 20  PVC Uni Folie Papier	20.7420 44 x 12/19,7  PVC Uni Folie Papier
	Gleiter 05.4930 Re 05.4920 Li	Gleiter 05.5250 Re 05.5260 Li	Gleiter 05.6740	Gleiter 05.4600
Endstäbe, Griff- und Schlossleisten /end slats, handle and locking strips				
15.6980 44 x 12,6/30  PVC Uni Folie Papier	20.8490 45 x 25  PP Uni Folie	20.8450 49 x 25  PP Uni Folie	06.0014 50 x 8,0  Alu/PVC Papier Echt Alu	
Gleiter 05.4600	Gleiter 30.3981 Re 30.3982 Li	Gleiter 05.9740 Re 05.9750 Li	Gleiter 05.7440	

* = bitte nachfragen / please inquire

Jalousieprofile für 8 mm Führungssysteme

louvre profiles for 8 mm guidance systems









Kompatibilität/compatibility

		Jalousiestäbe louvre slats											
		20.9490	20.1320	20.2400	20.7820	20.7640	20.8210	20.7300	20.9830	20.9710	20.8160	20.8040	20.9510
	Mittelgriffe, Adapterstäbe centre handles, adapter slats												
20.9390	Mittelgriffleiste 31,0 x 7,8	X	–	X	X	X	–	–	–	X	X	X	–
20.8190	Mittelgriffleiste 31,0 x 7,8	–	–	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–
20.9250	Mittelgriffleiste 50,0 x 7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X
20.9290	Adapterstab 50,0 x 7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X
	Endstäbe, Griff- und Schlossleisten end slats, handles and locking strips												
20.7760	Endstab 16,0 x 8,2	X	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.7740	Endstab 16,0 x 8,6	X	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.8120	Endstab 25,0 x 8,1	–	–	–	–	–	–	–	X	X	–	–	–
20.0500	Griffleiste 20,0 x 21,5 Gleiter rechts 05.0260, links 05.0261	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	–
20.8920	Griffleiste 20,0 x 22,0 Gleiter rechts 05.6480, links 05.6490	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	–
20.9410	Griffleiste 28,0 x 8,5	X	–	X	X	X	X	–	–	X	X	X	–
15.6720	Griffleiste 34,0 x 20,0 Gleiter rechts 05.4930, links 05.4920	X	X	X	X	X	X	–	X*	–	–	–	–
20.7520	Griffleiste 36,0 x 9,7/27,0 Gleiter rechts 05.5250, links 05.5260	X	X	X	X	X	X	X	–	X	X	X	–
20.1820	Schlossleiste 42,0 x 20,0 Gleiter 05.6740	X	–	X	X	X	X	–	–	X	X	X	–
20.7420	Schlossleiste 44,0 x 12,0/19,7 Gleiter 05.4600	X	–	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X
15.6980	Schlossleiste 44,0 x 12,6/30,0 Gleiter 05.4600	X	–	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X
20.8490	Griffleiste 45,0 x 25,0 Gleiter rechts 30.3981, links 30.3982	X	–	X*	X*	X*	X	–	–	X*	X*	X*	–
20.8450	Schlossleiste 49,0 x 25,0 Gleiter rechts 05.9740, links 05.9750	X	–	X*	X*	X*	X	–	–	X*	X*	X*	–
06.0014	Griffleiste 50,0 x 8,0 Endkappe 05.7440	–	–	X	–	X	–	–	–	X	X	–	X

8 mm Führungssysteme

8 mm guidance systems

Übersicht / overview



Aufgeschraubtes Führungssystem 8 mm / screw on guidance system 8 mm				
  				
20.8020 9,0 x 7,0  ABS Uni	05.5970 15°, R40  ABS Uni	05.5960 45°, R40  ABS Uni	05.6230 90°, R40  ABS Uni	05.6260 90°, R98  ABS Uni
Eingefrästes Führungssystem 8 mm / sinking guidance system 8 mm				
Maße = A x B 	30.0023 9,0 x 9,0  ABS PVC Uni	30.0010 9,2 x 7,0  ABS PVC Uni	30.0022 9,2 x 10,0  ABS PVC Uni	30.0021 9,2 x 10,0  ABS PVC Uni
Maße = A x B 	09.0929 Führungsschnecke für 30.0023 366 x 70  Fassungsvermögen 696 mm ABS Uni		09.0941 Führungsschnecke für 30.0023 366 x 104,5  Fassungsvermögen 1395 mm ABS Uni	


Jalousieprofile für 12 mm Führungssysteme

louvre profiles for 12 mm guidance systems



Übersicht / overview

Stabbreite 25 mm / slat width 25 mm				
20.9430 25 x 12,2   PP Uni Folie				
Adapter / adapter				
20.8510 25 x 12,2   PP Uni Folie				
Griff- und Schlossleisten / handle and locking strips				
20.8090 50 x 12   Gleiter 05.7780 Re 05.7790 Li Alu/PP Uni Folie	15.6980 44 x 12,6/30   Gleiter 05.4600 PVC Uni Folie Papier	20.8490 45 x 25   Gleiter 30.3981 Re 30.3982 Li PP Uni Folie	20.8450 49 x 25   Gleiter 05.9760 Re 05.9770 Li PP Uni Folie	



12 mm Führungssysteme







12 mm guidance systems



Übersicht / overview

Eingefrästes Führungssystem 12 mm / sinking guidance system 12 mm				
Maße = A x B	30.0019 13 x 11 ABS PVC Uni	30.0020 14 x 11 ABS PVC Uni	30.0024 13 x 10 ABS PVC Uni	09.0957 90°, R35 ABS Uni
Maße = A x B	09.0949 Führungsschnecke für 30.0024 413 x 75 Fassungsvermögen 930 mm ABS Uni	09.0951 Führungsschnecke für 30.0024 413 x 93 Fassungsvermögen 1130 mm ABS Uni		
	09.0953 Führungsschnecke für 30.0024 413 x 107 Fassungsvermögen 1330 mm ABS Uni	09.0955 Führungsschnecke für 30.0024 413 x 127 Fassungsvermögen 1630 mm ABS Uni		


Übersicht / overview

Einbau-Blenden / integration blinds				
20.9170 66 x 3  Uni Folie Papier* ABS	14.0370 64 x 36  Uni Folie PS	14.5460 72 x 36  Uni Folie PS		
Vorbau-Blenden / build on blinds				
14.8900 45 x 4  Uni Folie Papier* PVC	14.1520 65 x 4  Uni Folie Papier PVC	15.6260 65 x 18  Uni Folie Papier* PVC	14.8150 75 x 17  Uni Folie Papier Echt Alu ABS	15.6020 73 x 20  Uni Folie PS
Vorbau-Blenden mit Unterprofil / build on blinds with under profile				
20.9050 20 x 14  ABS Uni	14.8440 75 x 3  Uni Folie Papier Echt Alu PVC	14.8480 100 x 3  Uni Folie Papier Echt Alu PVC		
Einbau-Blende integration blind 	Vorbau-Blende build on blind 			

Zubehör für Jalousieprofile

accessories for louvre profiles

Übersicht / overview



»proFront« Jalousiesystem »proFront« louvre system



Übersicht / overview


Merkmale / characteristic

- Vorfront-Führungssystem 8 mm
guidance system build in front 8 mm
- Aufgeschraubt, keine Fräsungen nötig
screw on, no mill necessary
- Jalousiestäbe bis 25 mm Breite (s.S. 1.6.02)
louvre slats to 25 mm width (s.p. 1.6.02)




proFront/HB

Horizontales Jalousie-Vorbausystem mit Bogenführung.
Die Jalousie läuft beim Öffnen hinter die Rückwand.
*Horizontal louvre build on system with sheet guide.
Opening the louvre and it run behind the back panel.*



proFront/HS

Horizontales Jalousie-Vorbausystem mit Schneckenführung.
Die Jalousie wird beim Öffnen in der Schnecke aufgewickelt.
*Horizontal louvre build on system with guide rail.
Opening the louvre and it wind in our guide rail.*




»proFront« Jalousiesystem

»proFront« louvre system



Übersicht / overview



Profilspezifikation / profile specification

		Material materials				Oberflächen surfaces			
		PS	PP	PVC	ABS	Uni	Folie	Papier	Echt Alu
Profile und Zubehör profiles and accessories									
20.9110	Führungsprofil vorne, 31 x 10	–	–	–	X	X	–	–	–
20.7350	Führungsprofil hinten, 23,5 x 10	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9090	Aufnahmeprofil, 12 x 11	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9150	Abdeckprofil, 27 x 19	–	–	X	–	X	X	X	X
05.9820	Endkappenset	X	–	–	–	X	–	–	–
20.8290	Anschlagprofil, 19 x 17	–	–	–	X	X	X	X	X
14.8150	Blende, 75 x 17	–	–	–	X	X	X	X	X
05.9810	Bogen R55	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9480	Schnecke oben, max. 940 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9490	Schnecke unten, max. 940 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9830	Schnecke oben, max. 1500 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9840	Schnecke unten, max. 1500 mm	–	–	–	X	X	–	–	–


»proIn« Jalousiesystem »proIn« louvre system



Übersicht / overview


Merkmale / characteristic

- Infront-Führungssystem 8 mm
integration guidance system 8 mm
- Aufgeschraubt, keine Fräsungen nötig
screw on, no mill necessary
- Jalousiestäbe bis 25 mm Breite (s.S. 1.6.02)
louvre slats to 25 mm width (s.p. 1.6.02)




proIn/HB

Horizontales Jalousie-Einbausystem mit Bogenführung. Die Jalousie läuft beim Öffnen hinter die Rückwand.
Horizontal louvre integration system with arc guide rail. Opening the louvre and it run behind the back panel.




proIn/HS

Horizontales Jalousie-Einbausystem mit Schneckenführung. Die Jalousie wird beim Öffnen in der Schnecke aufgewickelt.
Horizontal louvre integration system with guide rail. Opening the louvre and it wind in our guide rail.



proIn/VR


Vertikales Jalousie-Einbausystem mit Rollenführung. Die Jalousie wird beim Öffnen auf der Rolle aufgewickelt.
Vertical louvre integration system with roller guide. Opening the louvre and it wind on a roller.



»proIn« Jalousiesystem »proIn« louvre system



Übersicht / overview



Profilspezifikation / profile specification

		Material materials				Oberflächen surfaces			
	Profile und Zubehör profiles and accessories	PS	PP	PVC	ABS	Uni	Folie	Papier	Echt Alu
20.7350	Führungsprofil	–	–	–	X	X	–	–	–
20.7330	Einbauverblendung	X	–	–	–	X	X	X	X
20.9170	Blende	–	–	–	X	X	X	X	X
05.9810	Bogen R55	X	–	–	–	X	–	–	–
05.9480	Schnecke oben, max. 940 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9490	Schnecke unten, max. 940 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9830	Schnecke oben, max. 1500 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9840	Schnecke unten, max. 1500 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9650	Seitenteil links, max. 1400 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9660	Seitenteil rechts, max. 1400 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9440	Seitenteil links, max. 2300 mm	–	–	–	X	X	–	–	–
05.9450	Seitenteil rechts, max. 2300 mm	–	–	–	X	X	–	–	–

»proDrive + proRoll« Jalousiekassetten

»proDrive + proRoll« louvre cassettes



Übersicht / overview

Merkmale / characteristic

- Fertig vormontierte Einbaukassetten mit integrierter Hebemechanik
complete pre-assembled integrated cassettes with integrated lift mechanic
- Führungssystem ohne Vorarbeiten am Korpus
guidance system without groundwork on the corpus
- Jalousiestäbe bis 50 mm Breite (s.S. 1.6.02)
louvre slats to 50 mm width (s.p. 1.6.02)





proDrive

Jalousie-Kassettensystem mit Schneckenführung für vertikalen und horizontalen Einsatz.
Louvre cassette system with guide rail for vertical and horizontal use.

proRoll

Jalousie-Kassettensystem mit Rollenführung für vertikalen Einsatz.
Louvre cassette system with roller guide for vertical use.




»proDrive + proRoll« Jalousiekassetten

»proDrive + proRoll« louvre cassettes



Übersicht / overview



Profilspezifikation / profile specification


		Material materials				Oberflächen surfaces			
		PS	PP	PVC	ABS	Uni	Folie	Papier	Echt Alu
	Profile und Zubehör profiles and accessories								
20.9110	Führungsprofil vorne, 31 x 10	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9090	Aufnahmeprofil, 12 x 11	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9150	Abdeckprofil, 27 x 19	–	–	X	–	X	X	X	X
20.9130	Abdeckprofil, 50 x 19	–	–	X	–	X	X	X	X
05.9820	Endkappenset	X	–	–	–	X	–	–	–
20.9050	Unterprofil für Blende, 20 x 14	–	–	–	X	X	–	–	–
14.8440	Blende, 75 x 3	–	–	X	–	X	X	X	X
14.8480	Blende, 100 x 3	–	–	X	–	X	X	X	X

»proDrive + proRoll« Jalousiekassetten

»proDrive + proRoll« louver cassettes



Übersicht / overview




Jalousieprofile / louver profiles



Mittelgriffe und Adapter centre handles and adapter



Griff- und Schlossleisten handle and locking strips





»proDrive + proRoll« Jalousiekassetten

»proDrive + proRoll« louver cassettes



proDrive und proRoll Kassettentypen / proDrive and proRoll cassette types



Kassette Typ A

Fertig vormontierte Einbaukassette mit Deckel und Boden aus Holz.
Complete assembled fixed cassettes with top cover and bottom shelf made of wood.

Kassette Typ B

Fertig vormontierte Einbaukassette ohne Deckel aber mit Boden aus Holz.
Complete assembled fixed cassettes without top cover but with bottom shelf made of wood.

Kassette Typ C

Fertig vormontierte Einbaukassette ohne Deckel und ohne Boden.
Complete assembled fixed cassettes without top cover and without bottom shelf.

Schrank- und Kassettengrößen / cabinet- and cassette sizes

	Schrankschöhe bis	Kassettengröße (H)							
		Typ A		Typ B		Typ C			
proDrive Tiefe 313 mm, für Schrankbreiten von 450–900 mm	940	156	25 40.0001 50 40.0005	140	25 40.0004 50 40.0008	120	25 40.0002 50 40.0006	104	25 40.0003 50 40.0007
	1500	204	25 40.0009 50 40.0013	188	25 40.0012 50 40.0016	168	25 40.0010 50 40.0014	152	25 40.0011 50 40.0015
proRoll Tiefe 266,5 mm, für Schrankbreiten von 400–1200 mm	1500	204	25 40.5001	188		25 40.5002	172		25 40.5003
	2300	256	25 40.5004	240		25 40.5005	224		25 40.5006

(X) = Jalousiestabhöhe / louver slat height

»pro75« Jalousiekassetten

»pro75« louvre cassettes



Übersicht / overview

Merkmale / characteristic

- Geradlinige Optik im 75 mm Design
straight look in 75 mm design
- Einteilig oder mit Einleger in Glasoptik
one-piece or with glass perspective inlay
- Fertig vormontierte Einbaukassetten mit integrierter Hebemechanik
complete pre-assembled integrated cassettes with integrated lift mechanic



Jalousieprofile mit Einleger

louvre profiles with inlay

05.9970

Gleiter Endstab li.

05.9980

Gleiter Endstab re.

05.9950

Gleiter Matte li.

05.9960

Gleiter Matte re.

00.7019

Einleger

20.7150

Jalousieprofil 75mm Einleger

05.9930

Gleiter links

05.9940

Gleiter rechts

75

48.4800

Griff Biedenkopf

11.0004

Stabilisierungsprofil

20.7100

Dämpfungsprofil

Jalousieprofile Einteilig

louvre profiles one-piece

05.0200

Gleiter Endstab li.

05.0210

Gleiter Endstab re.

05.0180

Gleiter Matte li.

05.0190

Gleiter Matte re.

20.7160

Jalousieprofil 75mm Einteilig

05.9930

Gleiter links

05.9940

Gleiter rechts

75

48.4800

Griff Biedenkopf

11.0004

Stabilisierungsprofil

20.7100


Dämpfungsprofil

»pro75« Jalousiekassetten

»pro75« louvre cassettes



Übersicht / overview



Jalousie-Kassettensystem mit Schneckenführung für vertikalen und horizontalen Einsatz.
 Louvre cassette system with guide rail for vertical and horizontal use.

Profilspezifikation / profile specification

		Material materials				Oberflächen surfaces			
		PS	PP	PVC	ABS	Uni	Folie	Papier	Echt Alu
	Profile und Zubehör <i>profiles and accessories</i>								
20.6890	Führungsprofil, 31 x 10	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9090	Aufnahmeprofil, 12 x 11	–	–	–	X	X	–	–	–
20.9130	Abdeckprofil, 50 x 19	–	–	X	–	X	X	X	X
05.7835	Endkappenset 50 mm	X	–	–	–	X	–	–	–
20.9050	Unterprofil für Blende, 20 x 14	–	–	–	X	X	–	–	–
14.8440	Blende, 75 x 3	–	–	X	–	X	X	X	X
20.7150	Jalousieprofil 75 mm für Einleger	–	–	X	–	X	–	–	–
00.7019	Einleger für Jalousieprofil	Acrylglas				X	–	–	–
20.7160	Jalousieprofil 75 mm, Einteilig	–	–	X	–	X	X	X	X
11.0004	Stabilisierungsprofil	Aluminium				X	–	–	–
20.7100	Dämpfungsprofil	–	–	X	–	X	–	–	–
	Schnecken 313 x 188	–	–	–	X	X	–	–	–
	Gleiter	–	–	–	X	X	–	–	–

