

2.2 Abdeckkappen

Verbindungsbeschläge




[illegible]

Abdeckstopfen

cover caps

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

		Einzelstopfen single cover cap		
		d	D	L
32.0100	10.000	3 mm	5,5mm	4 mm
32.0010	10.000	3 mm	15 mm	6 mm
32.0040	5.000	4 mm	6,4mm	5,3mm
32.0350	5.000	4,8mm	6 mm	4 mm
32.0410	5.000	4,9mm	7,5 mm	4 mm
32.0540	5.000	5 mm	5,7 mm	7,6 mm
32.0510	5.000	5 mm	8 mm	3 mm
32.0030	5.000	5 mm	8 mm	5 mm
32.0020	5.000	5 mm	13 mm	5 mm
32.0470	5.000	5,2mm	14 mm	12 mm
32.0570	5.000	5,4mm	15 mm	7,5 mm
32.0060	5.000	6 mm	8 mm	5,5mm
32.0240	5.000	6 mm	10 mm	6 mm
32.0050	5.000	6 mm	13 mm	6 mm
32.0640	5.000	7 mm	12,5 mm	8 mm
32.0070	5.000	7 mm	13 mm	6 mm
32.0480	5.000	8 mm	8,4mm	5,5mm
33.0780	5.000	8 mm	10 mm	5,5mm
32.0080	5.000	8 mm	13 mm	5 mm
32.0090	5.000	8 mm	15 mm	5 mm
32.0110	5.000	9 mm	13 mm	5 mm
32.0550	5.000	10 mm	11,5 mm	5,5mm
32.0560	5.000	10 mm	13 mm	4 mm
32.0230	5.000	10 mm	13 mm	5,5mm
32.0120	5.000	10 mm	15 mm	5,5mm
32.0130	5.000	11 mm	16 mm	5 mm
32.0460	5.000	12 mm	15 mm	3,5mm
32.0140	5.000	12 mm	16 mm	5 mm
32.0650	5.000	12 mm	17 mm	3,2mm
32.0660	5.000	12 mm	19 mm	3,2mm
32.0580	2.000	12 mm	19 mm	8 mm
32.0150	5.000	13 mm	16 mm	6 mm
32.0360	3.000	14 mm	17 mm	7 mm
32.0420	3.000	14 mm	17,5 mm	3 mm
32.0440	3.000	14,5mm	18 mm	2,5mm
32.0610	5.000	14,9mm	16,5mm	2,5mm
32.0160	3.000	15 mm	18 mm	7,5 mm
32.0630	5.000	15 mm	19 mm	3 mm
32.0170	1.000	18 mm	22 mm	6,5mm
32.0180	1.000	20 mm	30 mm	5 mm
60.6100	1.000	20 mm	22 mm	2 mm
32.0190	1.000	25 mm	30 mm	7 mm
32.0430	1.000	26 mm	30 mm	6,5mm
33.0720	1.000	1/2 in	16 mm	4,8mm
33.0730	1.000	3/8 in	13 mm	3 mm



4 Schlitz + 4 Kerben/4 slots + 4 undercuts


Abdeckstopfen

cover caps



Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

60.4170	5.000	Einzelstopfen <i>single cover cap</i>		
		d	D	L
		5 mm	5 mm	5 mm



33.0230 33.0120 33.0100 33.0110	1.000 1.000 6.000 4.500	Kappe für Schrankverbinder <i>cover caps for K. D. Fittings</i>		
		8 mm	16 mm	8 mm
		10 mm	25 mm	11 mm
		10 mm	30 mm	7 mm
		10 mm	30 mm	11 mm




33.0760 33.0900	2.000 2.000	Kappe für VB-Beschlag <i>cover caps for VB-fittings</i>		
		mit Zapfen ø 2,0 mm und Abstützung <i>with pin ø 2.0 mm and support</i>		
33.0760 33.0900	2.000 2.000	mit Zapfen ø 2,5 mm / <i>with pin ø 2.5 mm</i>		


33.0230

33.0760

33.0900










33.0000 33.0070 33.0020 33.0030 33.0850 33.0860	2.500 2.000 2.500 4.500 2.500 4.000	Doppelstopfen <i>twin plugs</i>		
		d/Teilung/spacing	L	
		8/16 mm	5,5 mm	
		8/32 mm	5,5 mm	
		10/16 mm	5 mm	
		10/32 mm	6 mm	
		12/21 mm	3 mm	
		16/21 mm	3 mm	



Spezial-Abdeckkappen

special cover caps

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausf hrung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

		für Direkta-Schrauben for Direkta-screws						
32.0260	5.000	d	D	L				
		2,3 mm	15 mm	6,0 mm				
32.0280	5.000	2,4 mm	11 mm	4,5 mm				
32.0750	5.000	2,5 mm	15 mm	5,4 mm				
32.0530	5.000	2,6 mm	15 mm	4,0 mm				
33.0250	5.000	2,9 mm	15 mm	6,5 mm				
32.0270	5.000	3,0 mm	12 mm	6,0 mm				
32.0330	5.000	3,2 mm	12 mm	2,8 mm				
32.0330								
33.0500	4.000	für Kreuzschlitz-Schrauben for Phillips screws						
33.0510	5.000	für Torx 25 Schaft 3,1 Kopf 12,5 mm for torx 25 shaft 3.1 head 12.5 mm						
32.0500	5.000	für Innen-Sechskant-Schrauben SW 4 Kopf 12,5 mm strukturierte Oberfläche for Hexagon socket screws SW 4 head 12.5 mm textured surface						
33.0090	5.000	für Innen-Sechskant-Schrauben SW 5 Kopf 18 mm for Hexagon socket screws SW 5 head 18 mm						
		für Minifix for Minifix						
		d	D	L	Stegbreite			
32.0730	10.000	4,3 mm	18,5 mm	2,7 mm	–	geeignet für SW 4/useable for SW 4		
32.0700	5.000	4,45 mm	18,5 mm	3,5 mm	–	geeignet für SW 4/useable for SW 4		
32.0670	5.000	7,0 mm	18,5 mm	2,7 mm	1,7 mm			


Spezial-Abdeckkappen

special cover caps




Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

60.3150	5.000	Kappe mit Schrgzapfen $X = 15^\circ$ fr VB-Beschlag 15° cover cap with oblique dowels $X = 15^\circ$ for VB-fittings 15°
60.3570	20.000	Kappe mit Schrgzapfen $X = 25^\circ$ fr VB-Beschlag 25° cover cap with oblique dowels $X = 25^\circ$ for VB-fittings 25°



fr Scharnierbohrungen
for hinge holes


		d	D	L	H
32.0430	1.000	26 mm	30 mm	6,5 mm	1,0 mm
32.0200	500	30 mm	35,6 mm	7,2 mm	2,0 mm
32.0210	4.000	35 mm	38 mm	9,3 mm	0,7 mm
33.0790	2.200	50 mm	57 mm	8,5 mm	1,0 mm
32.0450	3.500	35 mm	38 mm	Schaft geschltzt / shaft slotted	



32.0450

mit gewlbter Abdeckflche
with curved cover surface

		d	D	L	H
33.1000	420	52,2 mm	55 mm	15 mm	2,5 mm




mit Abdeckflche $X = 50 \times 39$ mm, ohne Zapfen
with cover surface $X = 50 \times 39$ mm, without pin

32.0320	2.200	35 mm	–
---------	-------	-------	---


mit Abdeckflche $X = 58 \times 39$ mm, ohne Zapfen
with cover surface $X = 58 \times 39$ mm, without pin

32.0340	2.000	35 mm	–
---------	-------	-------	---









Abdeckstopfen mit
Abdeckflche 58,2 x 38,8 mm
covering plug with
covering area 58.2 x 38.8 mm

32.0590	2.400	35 mm	–
---------	-------	-------	---



Spezial-Abdeckkappen

special cover caps

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard		
33.0060	2.400	mit Lasche und 2 Zapfen 2 Zapfen $\varnothing$ 8 mm, Teilung 45 mm with strap-joint and 2 pins 2 pins $\varnothing$ 8 mm, 45 mm spacing			
33.0870	850	mit Lasche und 2 Zapfen 2 Zapfen $\varnothing$ 2,4 mm, Teilung 45 mm für vormontierte Muffen with strap-joint and 2 pins 2 pins $\varnothing$ 2.4 mm, 45 mm spacing for pre-mounted sockets			
33.0890	1.000	mit Lasche und 2 Zapfen 2 Zapfen $\varnothing$ 2,4 mm, Teilung 45 mm für vormontierte Muffen with strap-joint and 2 pins 2 pins $\varnothing$ 2.4 mm, 45 mm spacing for pre-mounted sockets			
33.0770	3.500	mit Lasche und 2 Zapfen 2 Zapfen $\varnothing$ 8 mm, Teilung 27 mm with strap-joint and 2 pins 2 pins $\varnothing$ 8 mm, 27 mm spacing			
33.0800	2.600	mit Lasche und 2 Zapfen 2 Zapfen $\varnothing$ 10 mm, Teilung 52 mm with strap-joint and 2 pins 2 pins $\varnothing$ 10 mm, 52 mm spacing			
33.0910	3.200	Abdeckstopfen mit Abdeckfläche 29,3 x 25,6 mm covering plug with covering area 29.3 x 25.6 mm			

Spezial-Abdeckkappen


special cover caps



Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard



**Abdeckkappe für
Hängeschrankbeschlag**
cover cap for
wall cupboard fittings

		d	D	B	L
32.0710	5.000	14,6 mm	18 mm	8,5 mm	3,0 mm
32.0740	3.300	14,6 mm	19 mm	8,5 mm	2,7 mm
32.0720	5.000	12,3 mm	16 mm	5,8 mm	3,2 mm



33.0830 **11.000**


**Abdeckstopfen mit
angespritztem Deckel**
cover cap with
plastic mantled cover



32.0220 **1.000**

Kabelstopfen
small cable hole covers


d	D
18 mm	22 mm



33.0190 **2.000**

seitliche Öffnung ø 7 mm
lateral opening ø 7 mm



d	D
18 mm	22 mm



33.0840 **5.000**








**Abdeckstopfen
mit Kabelklemmung**
cover cap
with cable fixing

d	D
18 mm	22 mm



Spezial-Abdeckkappen







special cover caps

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard		
33.0210	1.000	Kabelöffnung ausbrechbar cable opening breakable			
		25 mm	30 mm		
33.0220	1.000	Kabelöffnung ausbrechbar cable opening breakable			
		25 mm	30 mm		
33.0200	500	Kabelöffnung ausbrechbar cable opening breakable			
		d	D		
33.0130	500	Kabelöffnung offen cable opening open			
		40 mm	46,8 mm		
33.0200					
33.0240	1.000	Kabelöffnung ausbrechbar cable opening breakable			
		39 mm	47,2 mm		
60.9290	1.000	Reduzierstück für Topfscharnier reducer for concealed hinge			

Spezial-Abdeckkappen

special cover caps



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
32.0380	5.000	für Rundkopfschraube Kopf ø 12 mm for round head screw head ø 12 mm	 
33.0301	1.000	für Verbindungsschraube Kopf ø 9 mm for connecting screw head ø 9 mm	 
33.0401	5.000	für Verbindungsschraube Kopf ø 12,5 mm for connecting screw head ø 12,5 mm	 
60.0060	5.000	Abdeckkappe 45° ø 6,2 mm, oval 12 x 8,5 mm cover cap 45° ø 6,2 mm, oval 12 x 8,5 mm	 
60.6810	1.000	Zierkappe für Glastürscharniere Firma Hettich ornamental cap for glass door hinge company Hettich	 

Gewindekappen für Verbindungsschrauben

threaded caps for connecting screws



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard		
44.0601	2.000	lang, ohne Schlitz, M6 x 25 mm long, without slot, M6 x 25 mm			
44.0651	2.000	lang, mit Schlitz, M6 x 25 mm long, with slot, M6 x 25 mm			
44.0601					
44.0511	1.000	normal, mit Schlitz, M6 x 15 mm standard, with slot, M6 x 15 mm			
44.0501	1.000	normal, ohne Schlitz, M6 x 15 mm standard, without slot, M6 x 15 mm			
44.0701	2.000	Spezial-Kappe mit Schlitz M8 x 12 mm special cap with slot M8 x 12 mm			
44.0821	1.000	Spezial-Kappe ohne Schlitz M6 x 15 mm special cap without slot M6 x 15 mm			
44.0831	1.000	Spezial-Kappe ohne Schlitz mit Grobgewinde special cap without slot with coarse thread			
44.0411	1.000	ohne Schlitz für Holzschraubengewinde without slot for wood screw thread			
44.0421	1.000	mit Schlitz für Holzschraubengewinde with slot for wood screw thread			
44.0411					





Verbindungsschrauben mit Metallkern

connecting screws with steel thread

 **Henke Beschlge**


Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

		Nylon-Verbindungsschrauben M6 mit glanzverzinktem Metallgewinde, nylon connecting screws M6 with bright galvanized metal thread	
		L. min.	L. max.
40.0301	1.000	30 mm	39 mm
40.0341	1.000	34 mm	43 mm
40.0391	500	39 mm	48 mm
40.0451	500	45 mm	54 mm
		Gewindekappen Farben und unterschiedliche Lngen auf Anfrage. Gewindekappen auf Wunsch auch mit Schlitz lieferbar. Durch Kombination mit langer Gewindekappe lassen sich groe Spannbereiche erzielen. threaded cap standard Colours and other lengths on request. Threaded caps also available with slot. In combination with longer threaded caps greater coverage can be achieved.	
44.0501	1.000	normal, ohne Schlitz, M6 x 15 mm standard, without slot, M6 x 15 mm	
44.0601	2.000	lang, ohne Schlitz, M6 x 25 mm long, without slot, M6 x 25 mm	











10.2094	1.000	Holzschraubengewinde 4 mm mit Gewindekappe 44.0411 und mit Abdeckkappe 33.0301 4 mm wood screw thread with threaded cap without slot 44.0411 and with cover cap 33.0301
44.0411	1.000	
33.0301	1.000	

L. min. **L. max.**
29 mm 38 mm



Verbindungskloben

connecting fittings

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausf�hrung type	Farben: wei�� colours: white		
44.0811	1.000	mit Bund M5 with collar M5			
		d D L I	9,7 mm 14 mm 14 mm 8,5 mm		
44.0910	2.000	mit Bund M6 with collar M6			
		12 mm 14 mm 12,5 mm 8 mm			
44.0980	1.000	ohne Bund M5 without collar M5			
		9,7 mm – 14 mm 9 mm			
44.0990	1.000	ohne Bund M5 without collar M5			
		9,7 mm – 19 mm 14 mm			
44.0900	2.000	ohne Bund, mit Schlitz M6 without collar, with slot M6			
		12 mm – 13 mm 7,5 mm			
44.1060	2.000	ohne Bund, mit Schlitz Bohrung � 3 mm, ohne Gewinde without collar, with slot hole � 3 mm, without thread			
		11,8 mm – 11 mm 7 mm			
44.1150	2.000	mit Bund, mit Schlitz Bohrung � 3 mm, ohne Gewinde with collar, with slot hole � 3 mm, without thread			
		12 mm 13 mm 11 mm 8 mm			

Verbindungskloben







connecting fittings

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: wei colours: white				
44.1190	2.000	mit Bund, mit Schlitz Bohrung $\varnothing$ 3 mm, ohne Gewinde with collar, with slot hole $\varnothing$ 3 mm, without thread					
		d	D	L	I		
		12 mm	14 mm	12 mm	8 mm		
44.1140	2.000	mit Bund, mit Schlitz Bohrung $\varnothing$ 4,2 mm, ohne Gewinde with collar, with slot hole $\varnothing$ 4.2 mm, without thread					
		d	D	L	I		
		12 mm	14 mm	12,5 mm	8 mm		
44.1070	3.000	ohne Bund, mit Schlitz Bohrung $\varnothing$ 4 mm, ohne Gewinde without collar, with slot hole $\varnothing$ 4 mm, without thread					
		d	D	L	I		
		9,8 mm	–	14 mm	8 mm		
44.1090	2.000	ohne Bund, mit Schlitz Bohrung $\varnothing$ 3,7 mm, ohne Gewinde without collar, with slot hole $\varnothing$ 3.7 mm, without thread					
		d	D	L	I		
		9,7 mm	–	19 mm	14 mm		
		d	D	L	I		
		d	D	L	I		
		d	D	L	I		









Einschlagmuffen

knock-in inserts

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: wei, natur
art.-no. packing units type colours: white, natural

44.0740	10.000	Einleimmuffe M4 <i>glue in socket M4</i>			1-fach	
		d	L	Bandlnge/collated		
		10,6 mm	11 mm			
44.0780	4.000	Einleimmuffe M6 <i>glue in socket M6</i>			1-fach	
		d	L	Bandlnge/collated		
		10,6 mm	11 mm			
44.1040 44.1120 44.0950	10.000 10.000 10.000	Muffenband M4 magaziniert <i>linked socket M4</i> magazine clip			20-fach 10-fach 20-fach	
		6,5 mm	12 mm			
		8,5 mm	10,2 mm			
44.0800 44.0790 44.0810	30.000 24.000 24.000	Muffenband M6 magaziniert <i>linked socket M6</i> magazine clip			20-fach 20-fach 20-fach	
		8,5 mm	10,2 mm			
		10,6 mm	10 mm			
05.5840	5.000	Einschlagmuffe fr Schnellmontagescharniere Firma Mepla <i>knock-in socket</i> for quick installation hinge company Mepla			1-fach	
10.4553	2.000	Spreizmuffe <i>expanding socket</i>			1-fach	
		10,5 mm	12,2 mm			
44.0760	4.000	Einleimmuffe mit Grobgewinde fr Euroschraube  5,3 -  5,4 mm <i>glue in socket with coarse thread</i> for euro screw  5.3 -  5.4 mm			1-fach	
		10,6 mm	11 mm			

Muffen sockets


Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: wei, natur colours: white, natural			
44.0830	25.000	Muffenband 5/32 Zoll magaziniert linked socket 5/32 inch magazine clip				
		d	L	Bandlnge/collated		
		8,5 mm	10,2 mm	20-fach		
44.1172	12.000	Verbindungsuffe zweiteilig magaziniert connecting socket 2 parts magazine clip				
		10,5 mm	19,7 mm	20-fach		
44.1171	12.000					
44.1200	10.000	Klipsbeschlag zweiteilig clip fitting 2 parts				
		Dbel/dowel	10,5 mm	14,2 mm		20-fach
44.1210	3.100	Gehuse/cage	30 x 18 x 10 mm		1-fach	
						
						
44.0770	2.000	Doppel-Gewindemuffe mit Grobgewinde double thread insert with coarse thread				
		10,4 mm	14,5 mm	1-fach		
		10,4 mm	15,5 mm	1-fach		
44.0750	2.000	10,4 mm	15,5 mm	1-fach		
44.0710	2.000	10,4 mm	19,0 mm	1-fach		
						
44.0710						

Spreizmuffen


expanding dowels

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: natur
art.-no. packing units type colours: natural


44.0860 44.0880	10.000 12.000	mit Bund magaziniert innen $\varnothing$ 3,5 mm auf $\varnothing$ 2,1 mm with collar magazine clip inside $\varnothing$ 3.5 mm up to $\varnothing$ 2.1 mm		
		d	L	Bandlnge/collated
		5,7 mm	11 mm	20-fach
		6,2 mm	10 mm	20-fach




44.0850 44.1030 44.1130	14.000 14.000 18.000	ohne Bund magaziniert innen $\varnothing$ 3 mm auf $\varnothing$ 2,1 mm without collar magazine clip inside $\varnothing$ 3 mm up to $\varnothing$ 2.1 mm		
		5,5 mm	11 mm	20-fach
		5,5 mm	9 mm	20-fach
		8,5 mm	10,2 mm	10-fach



44.1220	14.000	Muffenband magaziniert innen $\varnothing$ 2/1,9 mm linked socket magazine clip inside $\varnothing$ 2/1.9 mm		
		8,5 mm	10,2 mm	20-fach












44.0890	5.000	Spreizdbel innen $\varnothing$ 3,8 mm auf $\varnothing$ 0,6 mm expanding dowel inside $\varnothing$ 3.8 mm up to $\varnothing$ 0.6 mm		
		6 mm	10 mm	1-fach



Verbindungsbeschläge

connecting fittings

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: weiß, braun
art.-no. packing units type colours: white, brown



60.1060 60.5550	4.000 2.700	ohne vormontierte Schraube <i>without premounted screw</i>				
		d	A	H		
		8 mm	8 mm	17 mm		
		8 mm	11 mm	17 mm		
60.0800 60.0160 60.2951	2.800 500 500	ohne vormontierte Schraube <i>without premounted screw</i>				
		10 mm	11,5 mm	12,5 mm		
		10 mm	27,5 mm	12,5 mm		
		5 mm	28 mm	12,5 mm		
60.4460	4.000	mit Schräg-Senkloch ø 4,2 mm ohne vormontierte Schraube <i>with oblique countersunk hole ø 4.2 mm</i> <i>without premounted screw</i>				
		8,7 mm	9,5 mm	12,6 mm		
60.5530	2.500	mit Schräg-Senkloch ø 4,3 mm ohne vormontierte Schraube <i>with oblique countersunk hole ø 4.3 mm</i> <i>without premounted screw</i>				
		8,2 mm	15,5 mm	14 mm		
60.2121 60.1551	3.000 3.000	ohne vormontierte Schraube <i>without premounted screw</i>				
		10 mm	14,5 mm	12 mm		
		10 mm	15,5 mm	12 mm		
60.1051	1.000	ohne vormontierte Schrauben 2 Zapfen, Teilung 32 mm <i>without premounted screws</i> 2 pins, spacing 32 mm				
		10 mm	11 mm	14,5 mm		

Verbindungsbeschlge


connecting fittings

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: wei, braun colours: white, brown
----------------------	--------------------------------	--------------------	--


60.4030	1.200	2-teilig, verschraubbar 2 parts, screwable	
		Oberteil upper part	
		d	L A
60.4040	2.300	10,4 mm	10 mm 13 mm
60.4050	2.400	10,4 mm	7,5 mm -



60.0570	1.400	47 x 15 x 25,5 mm 2 Harpunen  10,5 x 9,5 mm Teilung 32 mm 2 harpoons  10.5 x 9.5 mm spacing 32 mm	
---------	-------	--	--



60.3180	1.500	47 x 16,5 x 24,5 mm 2 Harpunen  8,3 x 8 mm Teilung 32 mm 2 harpoons  8.3 x 8 mm spacing 32 mm	
---------	-------	--	--



Verbindungsbeschläge

connecting fittings



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: natur colours: natural
----------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------------

41.0320


1.000

Korpus-Verbinder

mit Stahlschraube M6 x 50 mm
Abdeckkappe und Kloben ohne Rand
(Kunststoff)

cabinet connecting fitting

with steel screw M6 x 50 mm
with cover cap and block without collar
(plastic)



41.0310


1.000

Korpus-Verbinder

mit Stahlschraube M6 x 50 mm
Abdeckkappe und Kloben mit Rand
(Kunststoff)

cabinet connecting fitting

with steel screw M6 x 50 mm
with cover cap and block with collar
(plastic)




60.0090

2.500

Verbindungslasche

4 Bohrungen
connecting strap
4 holes




60.4520

5.000

Schubkastenblendenversteller

höhenverstellbar durch Langloch
height adjuster for drawer blinds
with oblong hole




Verbindungsbeschläge


connecting fittings

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: natur
art.-no. packing units type colours: natural


		Kranzverbinder für das winklige Zusammenfügen von Leisten und Rahmen connecting fitting for cornice profilers for the assembling of angular slides and frames
60.5280	5.000	kurz/short
60.4640	3.500	mittel/middle
60.4600	1.800	lang/long




60.5280




60.4640




60.4600




32.0680	5.000	Abdeckkappe für Kranzverbinder 60.5280 cover cap for connecting fittings 60.5280
----------------	--------------	---




		Arbeitsplatten-Verbinder, 2-teilig connecting fitting for working-plates, 2 parts
60.4560	1.000	mit vormontierter Mutter M6 mit Klemmung with premounted nut M6 with stoppage
60.4570	1.200	mit Durchgangsbohrung with transversal borehole



60.4560



60.4570



Verbindungsbeschläge

connecting fittings


 **Henke Beschläge**

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: natur colours: natural
----------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------------

60.2130

3.000


Verbindungsdübel
2 Zapfen ø 5 mm, Teilung 32 mm
connecting dowel
2 pins ø 5 mm, spacing 32 mm



60.1000

6.000

Harpunenstück
25 x 20 x 4,25 mm
harpoon-piece
25 x 20 x 4,25 mm





61.0290

NEU

950

Arbeitsplattenverbinder/Unterlegplatte
85 x 30 x 4 mm
worktop connector/base plate
85 x 30 x 4 mm



Verbindungsbeschlge

connecting fittings


Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: natur
art.-no. packing units type colours: natural

60.3860

1.300

Verbindungsplatte 45°

8 Zapfen $\varnothing$ 6 mm
connecting plate 45°
8 pins $\varnothing$ 6 mm




60.0360

3.500

Verbindungsplatte

4 Zapfen $\varnothing$ 6 mm
connecting plate
4 pins $\varnothing$ 6 mm




60.3040

1.800

Verbindungsplatte

1 Mittelsteg, 4 Bohrungen
connecting plate
1 central bar, 4 holes





60.0750

1.000

Verbindungsplatte

4 Bohrungen
connecting plate
4 holes



Verbindungsbeschläge

connecting fittings



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausf�hrung type	Farben: natur colours: natural