



## 2.4 Kantenschutz

Gleiter




[illegible]

| Art.-Nr.<br>art.-no. | Verp. Einheit<br>packing units | Ausführung<br>type | Farben: bunt<br>colours: various |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|

35.0550

3.000


**flach, anschießbar**  
*flat, for stapling*



35.1730

2.000


**flach, 2 Nagellöcher**  
*flat, 2 nailholes*



35.0660

8.500

**flach, mit Anlegewinkel**  
*anschießbar*  
*flat, with adjusting angle*  
*for stapling*




35.1880

12.500

**flach, 2 Zapfen zum Eindübeln**  
*flat, 2 pins for dowelling*

| X   | Y  | H      |
|-----|----|--------|
| Ø 4 | 10 | 2,5 mm |
| Ø 6 | 10 | 2,7 mm |
| Ø 8 | 11 | 3,4 mm |



35.1850

4.000

Ø 6 10 2,7 mm

35.2140

4.000


Ø 8 11 3,4 mm

35.0570

12.000

**mit Anlegekante, anschießbar**  
*with contact edge, for stapling*

| L  | B  | H    |
|----|----|------|
| 39 | 14 | 5 mm |
| 40 | 15 | 3 mm |



35.2110

6.500


40 15 3 mm

35.0580

7.000

**für Seitenwand 16 mm**  
*anschießbar, Gleitwülste*  
*for 16 mm side wall*  
*for stapling, sliding bulges*


35 x 16,5 x 5 mm



35.0620

9.500

**versenkte Markierung an der Unterseite**  
*zum Anschließen*  
*counter-sunk marker on bottom side*  
*for stapling*



# Möbelgleiter

## furniture gliders

 **Henke Beschläge**

Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausführung      Farben: bunt  
art.-no.      packing units      type      colours: various


35.0590

5.500

**zum Eindübeln**

2 Zapfen  $\varnothing 6 \times 32$  mm, Gleitwulst  
**for dowelling**

2 pins  $\varnothing 6 \times 32$  mm, sliding bulges



35.0610

27.000

**Gleiter  $\varnothing 15$  mm, zum Eindübeln**

Zapfen  $X = \varnothing 8$  mm,  $L = 13,5$  mm

**glider  $\varnothing 15$  mm, for dowelling**

pin  $X = \varnothing 8$  mm,  $L = 13,5$  mm

35.0790


2.000

**Gleiter  $\varnothing 15$  mm, zum Eindübeln**

Zapfen  $X = \varnothing 5$  mm,  $L = 11,5$  mm

**glider  $\varnothing 15$  mm, for dowelling**

pin  $X = \varnothing 5$  mm,  $L = 11,5$  mm



60.4020


4.400

**Gleiter  $\varnothing 20 \times 4$  mm, zum Eindübeln**

Zapfen  $\varnothing 6 \times 39$  mm

**glider  $\varnothing 20 \times 4$  mm, for dowelling**

pin  $\varnothing 6 \times 39$  mm



60.2200


2.000

**Gleiter, höhenverstellbar**

$\varnothing 10 \times 24$  mm, Gewinde M8

**glider, adjustable**

$\varnothing 10 \times 24$  mm, thread M8



35.1090


5.000

**Gleitkufe, anschießbar**

$60 \times 15 \times 9$  mm

**glider, for stapling**

$60 \times 15 \times 9$  mm



35.0880


1.200









**Gleitschiene**

anschießbar,  $300 \times 15 \times 8$  mm

**glider**

for stapling,  $300 \times 15 \times 8$  mm



| Art.-Nr.<br>art.-no. | Verp. Einheit<br>packing units | Ausführung<br>type                                                                                                                                                                                                                                                                        | Farben: Standard<br>colours: standard                                                 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.0520              | 5.000                          | <b>mit Anlegewinkel</b><br>zum Anschließen, versenkte Markierung<br>an der Unterseite<br><b>with adjusting angle</b><br>for stapling, recessed marking for stapling<br>at the lower side                                                                                                  |    |
| 35.0600              | 3.500                          | <b>für 16 mm Wände, sehr variabel</b><br>23 x L = 45 mm, anschießbar, Gleitwulst,<br>versenkte Markierung an der Unterseite<br><b>for 16 mm side wall, for various applications</b><br>23 x L = 45 mm, for stapling, sliding bulges,<br>recessed marking for stapling at the lower side   |     |
| 35.0650              | 2.500                          | <b>für 16 mm Wände, sehr variabel</b><br>23 x L = 47 mm, anschießbar, Gleitwulst,<br>versenkte Markierung an der Unterseite<br><b>for 16 mm side wall, for various applications</b><br>23 x L = 47 mm, for stapling, sliding bulges,<br>recessed marking for stapling at the lower side   |    |
| 35.0860              | 4.000                          | <b>U-Form</b><br>zum Anschließen, versenkte Markierung<br>an der Unterseite<br><b>U-shaped</b><br>for stapling, recessed marking for stapling<br>at the lower side<br><br><b>Wand B/side wall B</b><br><br>16 mm                                                                          |    |
| 35.0630              | 1.500                          | 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 35.2070              | 3.000                          | <b>U-Form, linke und rechte Ausführung</b><br>zum Anschließen, versenkte Markierung<br>an der Unterseite<br><b>U-shaped, left and right version</b><br>for stapling, recessed marking for stapling<br>at the lower side<br><br><b>B</b><br><br>16 mm<br><br>linke Ausführung/left version |   |
| 35.2060              | 3.000                          | rechte Ausführung/right version                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 35.2080              | 4.300                          | <b>flache Ausführung</b><br>zum Anschließen, versenkte Markierung<br>an der Unterseite<br><b>flat version</b><br>for stapling, recessed marking for stapling<br>at the lower side<br><br><b>B</b><br><br>19 mm                                                                            |  |

# Möbelgleiter

## furniture gliders

 **Henke Beschläge**


Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausführung      Farben: bunt  
art.-no.      packing units      type      colours: various

35.1060

1.500

**für Wände B = 16 mm, U-Form**

zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite, L = 60 mm, Gleithöhe H = 5 mm  
**for side wall B = 16 mm, U-shaped**  
for stapling, recessed marking for stapling at the lower side, L = 60 mm, gliding surface H = 5 mm




35.1970

1.000

**für Wände B = 19 mm, U-Form**

zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite, L = 90 mm, Gleithöhe H = 8 mm  
**for side wall B = 19 mm, U-shaped**  
for stapling, recessed marking for stapling at the lower side, L = 90 mm, gliding surface H = 8 mm



35.0680

3.000

**Eckenschutz**


anschießbar, Gleitwulste  
**corner protector**  
for stapling, sliding bulges

Ausführung rechts/right version

35.0681

3.000

Ausführung links/left version




35.2640

2.600

**Gleitkufe mit Anschlaglasche**

anschießbar, 60 x 30,5 x 4 mm  
**glider with stop tab**  
for stapling, 60 x 30.5 x 4 mm




35.0750

1.200

**Eckenschutz**

anschießbar, Gleitwulst  
**corner protector**  
for stapling, sliding bulges




35.0770

1.300

**Eckenschutz, innen und außen geschlossen**

48 x 48 mm, Gleitwulst 2,5 mm  
**corner protector, inside and outside closed**  
48 x 48 mm, sliding bulges 2.5 mm




Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausführung      Farben: bunt  
art.-no.      packing units      type      colours: various

**35.0810**

**2.800**



**Eckmontage, innen**  
44 x 44 x 22 mm, Gleitfläche 2,5 mm  
**angle mounting, inside**  
44 x 44 x 22 mm, gliding surface 2.5 mm



**35.1100**

**2.500**



**Eckmontage, innen**  
44 x 44 x 24,5 mm, mit Schussfeldern,  
Gleitfläche 4 mm stark  
**angle mounting, inside**  
44 x 44 x 24.5 mm, with marked  
stapling areas, gliding surface 4 mm



**35.2170**

**1.200**

**Winkelgleiter mit Stützkante**  
40/23 x 40/23 x 60/58 mm  
**angular glider with supporting edge**  
40/23 x 40/23 x 60/58 mm



**35.0690**


**600**

**Winkelgleiter als Eckverbindung**  
30 x 30 x 85 mm  
flach X = 2,0 mm, anschießbar,  
**angular glider used as corner connector**  
30 x 30 x 85 mm  
flat X = 2.0 mm, for stapling,

**35.0700**

**600**

**Winkelgleiter als Eckverbindung**  
30 x 30 x 85 mm  
Gleitwulst X = 5 mm, anschießbar,  
**angular glider used as corner connector**  
30 x 30 x 85 mm  
with sliding bulges X = 5 mm, for stapling





# Kantenschutz

## corner protectors


Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausfhrung      Farben: Standard  
art.-no.      packing units      type      colours: standard

### Kantenschutzschiene mit Anlegekante edge protector with contact edge

35.1200

1.500

| L      | b     | I      |
|--------|-------|--------|
| 360 mm | 16 mm | 208 mm |




### Kantenschutzschiene mit Aussparung edge protector with secess

35.1250

1.000

Typ 1

| L      | b       | I      |
|--------|---------|--------|
| 346 mm | 16,5 mm | 210 mm |




35.0720

1.400

Typ 2

| L      | b     | I     |
|--------|-------|-------|
| 100 mm | 16 mm | 60 mm |



### Kantenschutzschiene U-Form mit Aussparung an den Enden geschlossen edge protector U-type with secess closed at the ends

35.1900

900

| L      | b     | I      |
|--------|-------|--------|
| 302 mm | 16 mm | 162 mm |

35.1280


900

| L      | b     | I      |
|--------|-------|--------|
| 330 mm | 16 mm | 190 mm |

35.1860

700


| L      | b     | I      |
|--------|-------|--------|
| 357 mm | 19 mm | 217 mm |



35.1990

400

**Kantenschutzschiene 2-teilig**  
in Lnge verstellbar,  
Schiene innen 35.1991  
Schiene auen 35.1993  
**edge protecting rail 2 parts**  
adjustable in the length  
inside rail 35.1991  
outside rail 35.1993





# Kantenschutz


## corner protectors

Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausfhrung      Farben: bunt  
art.-no.      packing units      type      colours: various

**60.9490**

**1000**

**Kantenschutzschiene**  
mit Klebeband, 79 x 16,8 x 2,5 mm  
**edge protecting rail**  
with adhesive tape, 79 x 16.8 x 2.5 mm




**35.0170**

**5.000**

**Kantenschutzzecke offen**  
**corner protector open**

| A     | B     | C     |
|-------|-------|-------|
| 16 mm | 30 mm | 30 mm |
| 20 mm | 45 mm | 45 mm |
| 25 mm | 40 mm | 40 mm |
| 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 30 mm | 40 mm | 40 mm |
| 40 mm | 40 mm | 40 mm |



**35.0210**

**2.200**

**35.0250**

**2.500**

**35.0310**

**3.500**

**35.2520**

**2.000**

**35.0340**

**2.000**

**35.0480**

**1.800**

**Kantenschutzzecke mit Druckpolster**  
offen  
**corner protectors with pressure pad**  
open


|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 16 mm | 50 mm | 50 mm |
|-------|-------|-------|

**Kantenschutzzecke mit Druckpolster**  
mit Klebeband  
**corner protectors with pressure pad**  
with adhesive tape

**35.0490**

**1.600**

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 16 mm | 50 mm | 50 mm |
|-------|-------|-------|



**35.2330**


**5.000**

**35.2360**

**3.000**

**Kantenschutzzecke mit Druckpolster**  
geschlossen mit Montagelasche  
**corner protectors with pressure pad**  
closed with assembly latch

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| 3/4 mm | 45 mm | 45 mm |
| 6 mm   | 48 mm | 48 mm |



# Kantenschutz


## corner protectors



Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausfhrung      Farben: bunt, natur  
art.-no.      packing units      type      colours: various, natural



**Kantenschutzzecke geschlossen**  
mit Schussfeldern  
**corner protector closed**  
with marked stapling areas

|                |              |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>35.1300</b> | <b>4.000</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
| <b>35.1320</b> | <b>2.000</b> | 3,2 mm   | 50 mm    | 50 mm    |
|                |              | 9,6 mm   | 50 mm    | 50 mm    |




**Kantenschutzzecke geschlossen, glatt**  
**corner protector closed, smooth**

|                |              |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>35.0030</b> | <b>4.000</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
| <b>35.0060</b> | <b>3.000</b> | 3,5 mm   | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0080</b> | <b>2.500</b> | 6 mm     | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0100</b> | <b>2.100</b> | 8 mm     | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0120</b> | <b>1.800</b> | 10 mm    | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0160</b> | <b>3.500</b> | 12 mm    | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0160</b> | <b>3.500</b> | 16 mm    | 30 mm    | 30 mm    |
| <b>35.2470</b> | <b>3.000</b> | 20 mm    | 30 mm    | 30 mm    |
| <b>35.0200</b> | <b>1.100</b> | 20 mm    | 50 mm    | 50 mm    |
| <b>35.0240</b> | <b>1.600</b> | 22 mm    | 40 mm    | 40 mm    |
| <b>35.0260</b> | <b>1.500</b> | 25 mm    | 40 mm    | 40 mm    |
| <b>35.0400</b> | <b>900</b>   | 40 mm    | 40 mm    | 40 mm    |



**Kantenschutzzecke geschlossen, mit Nocken auen**  
**corner protector closed, with outside cams**

|                |              |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>35.0320</b> | <b>1.100</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
| <b>35.0330</b> | <b>850</b>   | 30 mm    | 40 mm    | 40 mm    |
|                |              | 30 mm    | 50 mm    | 50 mm    |












# Kantenschutz

## corner protectors

Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausführung      Farben: bunt, natur  
art.-no.      packing units      type      colours: various, natural

**Kantenschutzzecke mit Druckpolster**  
geschlossen  
**corner protectors with pressure pad**  
closed



| Artikel-<br>Nummer | Verpackungs-<br>einheit | Größe (mm) |     |     | Spitze             |                   | zusätzliche<br>Druckpolster<br>je Seite | Sonstiges | Typ | Prinzip-Darstellung                                                                   |
|--------------------|-------------------------|------------|-----|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                         | A          | B   | C   | Einfach-<br>höcker | Doppel-<br>höcker |                                         |           |     |                                                                                       |
| 35.2350            | 2.000                   | 12         | 50  | 50  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |    |
| 35.2490            | 2.000                   | 16         | 37  | 37  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |                                                                                       |
| 35.1830            | 1.800                   | 16         | 50  | 50  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |                                                                                       |
| 35.2260            | 1.800                   | 16         | 50  | 50  | –                  | X                 | 1                                       | –         | ③   |                                                                                       |
| 35.2500            | 900                     | 16         | 63  | 63  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |  |
| 35.1780            | 1.200                   | 19         | 50  | 50  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |                                                                                       |
| 35.2750            | 1.200                   | 19         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | –         | ②   |  |
| 35.2650            | 3.500                   | 20         | 100 | 100 | X                  | –                 | 6                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2630            | 1.000                   | 22         | 50  | 50  | –                  | X                 | 1                                       | –         | ③   |  |
| 35.1840            | 900                     | 25         | 50  | 50  | –                  | X                 | 1                                       | –         | ③   |                                                                                       |
| 35.2560            | 6.400                   | 25         | 63  | 63  | X                  | –                 | 0                                       | –         | ①   |    |
| 35.2540            | 6.000                   | 25         | 63  | 63  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |                                                                                       |
| 35.2680            | 1.700                   | 28         | 50  | 50  | –                  | X                 | 1                                       | –         | ③   |                                                                                       |
| 35.2740            | 1.700                   | 28         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2150            | 400                     | 29         | 65  | 65  | X                  | –                 | 0                                       | 2*/3*     | ④   |  |
| 35.0450            | 700                     | 30         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | 2*        | ④   |                                                                                       |
| 35.1710            | 4.000                   | 30         | 100 | 100 | X                  | –                 | 6                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2570            | 1.400                   | 33         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2340            | 600                     | 38         | 35  | 35  | X                  | –                 | 1                                       | –         | ①   |    |
| 35.0440            | 500                     | 40         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | 2*        | ④   |                                                                                       |
| 35.1940            | 2.000                   | 40         | 100 | 100 | X                  | –                 | 6                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2460            | 2.000                   | 40         | 100 | 100 | X                  | –                 | 6                                       | 1*        | ②   |                                                                                       |
| 35.2760            | 2.000                   | 43         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | –         | ②   |    |
| 35.2420            | 400                     | 50         | 50  | 50  | X                  | –                 | 3                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2550            | 2.300                   | 50         | 85  | 85  | X                  | –                 | 5                                       | –         | ②   |                                                                                       |
| 35.2730            | 300                     | 60         | 85  | 85  | X                  | –                 | 5                                       | –         | ②   |                                                                                       |

1\*= trennbar / divisible

2\*= 2 Nocken auf Außenfläche / 2 cams on outer surface

3\*= verstärkte Kanten / reinforced edges

# Kantenschutz

## corner protectors




| Art.-Nr.<br>art.-no. | Verp. Einheit<br>packing units | Ausfhrung<br>type | Farben: bunt, natur<br>colours: various, natural |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

35.1260

2.200


**Kantenschutzzecke fr  
Spanplatten-Verpackungen**  
35 x 33 x 33 mm  
**corner protectors for  
packing purposes**  
35 x 33 x 33 mm



35.0430

3.500


**Kantenschutzzecke fr  
Spanplatten-Verpackungen**  
40 x 30 x 30 mm  
**corner protectors for  
packing purposes**  
40 x 30 x 30 mm



35.0350

900


**Kantenschutzzecke fr  
Spanplatten-Verpackungen**  
48 x 42 x 42 mm  
**corner protectors for  
packing purposes**  
48 x 42 x 42 mm



35.2510

2.700

**Kantenschutzzecke fr  
Spanplatten-Verpackungen**  
38 x 50 x 50 mm  
**corner protectors for  
packing purposes**  
38 x 50 x 50 mm



# Kantenschutz


## corner protectors

Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausfhrung      Farben: bunt, natur  
art.-no.      packing units      type      colours: various, natural

**35.0420**

**1.100**


**Kantenschutzzecke mit  
verstrkten Seitenkanten**  
anschiebar, 50 x 50 x 50 mm  
**corner protector with  
reinforced edges**  
for stapling, 50 x 50 x 50 mm



**35.0410**

**2.500**


**Verpackungsecke, dnn auftragend**  
anschiebar, ohne Kantenverstrkung  
30 x 56 x 56 mm  
**corner protector for packing, particularly thin**  
for stapling, without reinforced edge  
30 x 56 x 56 mm



**35.0010**

**10.500**

**Kantenschutzzecke mit  
verstrkten Seitenkanten  
und Noppen auen**  
anschiebar, 100 x 100 x 100 mm  
**corner protector with  
reinforced edges  
and outside burling**  
for stapling, 100 x 100 x 100 mm



# Kantenschutz

## corner protectors


 **Henke Beschlge**

Art.-Nr.      Verp. Einheit      Ausfhrung      Farben: bunt, natur  
art.-no.      packing units      type      colours: various, natural

**35.2320**

**17.000**


**Kantenschutzzecke mit Absttzung**  
12 x 50 x 50 mm  
**corner protector with support**  
12 x 50 x 50 mm



**35.2590**

**3.800**



**45° Kantenschutzzecke geschlossen**  
18,5 x 41 x 42 mm  
**45° corner protector closed**  
18.5 x 41 x 42 mm



**35.2370**

**5.000**

**Kantenschutz**  
trennbar fr 4 mm  
**protector**  
separably for 4 mm



**35.2410**


**2.300**

**Kantenschutzzecke, dekorativ**  
offen mit Klebeband, A = 14,5 x 30 x 30 mm  
**corner protector, decorative**  
open with adhesive tape, A = 14,5 x 30 x 30 mm

**35.2220**

**5.000**

**Kantenschutzzecke, dekorativ**  
offen mit Klebeband, A = 18 x 30 x 30 mm  
**corner protector, decorative**  
open with adhesive tape, A = 18 x 30 x 30 mm



# Kantenschutz

## corner protectors

|                      |                                |                    |                                                  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Art.-Nr.<br>art.-no. | Verp. Einheit<br>packing units | Ausfhrung<br>type | Farben: bunt, natur<br>colours: various, natural |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

35.2660

500

**Flexible Kantenschutzecke mit Druckpolster**  
*flexible corner protector with pressure pad*

Verstellbereich A = 8-12 mm  
adjusting range A = 8-12 mm

35.2710

4.000

Verstellbereich A = 13-19 mm  
adjusting range A = 13-19 mm

35.2670

2.500

Verstellbereich A = 18-24 mm  
adjusting range A = 18-24 mm

35.2700



1.500

Verstellbereich A = 29-38 mm  
adjusting range A = 29-38 mm

35.2720

-

Verstellbereich A = 39-50 mm  
adjusting range A = 39-50 mm





35.2430

500

**Flexible Kantenschutzecke mit Druckpolster**

Verstellbereich 40-70 mm  
*flexible corner protector with pressure pad*  
adjusting range 40-70 mm





# Kantenschutz

## corner protectors

 **Henke Beschläge**

|                      |                                |                    |                                                  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Art.-Nr.<br>art.-no. | Verp. Einheit<br>packing units | Ausführung<br>type | Farben: bunt, natur<br>colours: various, natural |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|

**35.2480**

**500**

**Verstellbare Kantenschutzzecke**

Verstellbereich 45-70 mm

**flexible corner protector**

adjusting range 45-70 mm

