



2.1 Blendenhalterungen



Blendenbeschlag

panel fitting

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

60.6081

1.000

Seitenteil schraubbar
side part screwable

60.6020

1.000

Seitenteil mit Dübel D 8 mm
side part with dowel D 8 mm

60.0550

1.000

Seitenteil mit Dübel D 10 mm
side part with dowel D 10 mm

60.6083

1.000

Zwischenteil, reversibel
separator, reversible

60.6085

1.000

Zwischenteil, irreversibel
separator, irreversible

60.6084

1.000

Blendenteil mit Dübel D 10 mm
panel part with dowel D 10 mm







60.6083
reversibel




60.6085
irreversibel

3-teilig
vertikal und horizontal verstellbar
3 parts
vertically and horizontally adjustable


bestehend aus:
consisting of:




60.6081




60.6083




60.6020



60.6083



60.6084



60.6084

Blendenbeschlag

panel fitting

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

52.1172

2.400

2-teilig, vertikal verstellbar
2 parts, vertically adjustable





bestehend aus:
consisting of:

Seitenteil (52.1170)
side part (52.1170)
Blendenteil mit Dbel (52.1180)
panel part with dowel (52.1180)

52.1175

4.400

Seitenteil (52.1170)
side part (52.1170)
Blendenteil mit Schraubblchern (52.1260)
panel part with screw-holes (52.1260)



Blendenhalterung

panel holder


Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

3-teilig zum Hhenausgleich der Blende 3 parts to enable vertical adjustment of the panel

bestehend aus:
consisting of:



60.0500 1.000

verstellbarer Klammer (63.4041),
Dbel $\varnothing 10 \times 11$ mm mit angespritztem Schaft
 $\varnothing 21 \times 30$ mm (60.0451) und Befestigungsplatte
mit Dbelsteg zum Einnuten (60.0441)
*adjustable clip (63.4041), dowel $\varnothing 10 \times 11$ mm
with plastic mantled shaft $\varnothing 21 \times 30$ mm (60.0451)
and fastening plate for slot fitting to fit into a
groove (60.0441)*



60.0525 1.000

verstellbarer Klammer (63.4041),
Dbel $\varnothing 10 \times 11$ mm mit angespritztem Schaft
 $\varnothing 21 \times 30$ mm (60.0451) und Federschiene (60.0491)
*adjustable clip (63.4041), dowel $\varnothing 10 \times 11$ mm
with plastic mantled shaft $\varnothing 21 \times 30$ mm (60.0451)
and feather nail (60.0491)*



60.3942 500


4-teilig zum Hhenausgleich der Blende 4 parts to enable vertical adjustment of the panel

bestehend aus:
consisting of

Blendenhalterung verstellbar
60.3942 = (52.0940) + (60.3950)
panel holder adjustable
60.3942 = (52.0940) + (60.3950)

52.0800 1.000

2 Spreizmuffen $\varnothing 10 \times 11,5$ mm
2 expanding sockets $\varnothing 10 \times 11,5$ mm



Blendenhalterung


panel holder





Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
		3-teilig 3 parts	
		bestehend aus: consisting of:	
52.0790	1.000	Blendenwinkel, 2 Harpunendübel $\varnothing$ 5,3 mm für Bohrung $\varnothing$ 5 mm 2 Zapfen $\varnothing$ 5,3 mm, Teilung 32 mm panel clip, 2 harpoon dowel $\varnothing$ 5.3 mm for hole $\varnothing$ 5 mm 2 pins $\varnothing$ 5.3 mm, spacing 32 mm	
52.0800	2.000	2 Spreizmuffen $\varnothing$ 10 x 11,5 mm 2 expanding sockets $\varnothing$ 10 x 11.5 mm	

Technical drawing of a panel clip assembly. The drawing includes a side view and a cross-section view. The side view shows a vertical clip with a top flange labeled 'Seite' and a bottom flange labeled 'Blende'. The cross-section view shows the clip's internal structure, including two pins and two expanding sockets. Dimensions are provided in millimeters:

- Top flange width: 6,5 mm
- Top flange thickness: 8 mm
- Pin diameter: $\varnothing$ 5
- Pin diameter: $\varnothing$ 3,6
- Pin diameter: $\varnothing$ 3,6
- Pin length: 37 mm
- Pin length: 21,5 mm
- Pin length: 11,5 mm
- Pin length: 1 mm
- Pin length: 2 mm
- Pin length: 10 mm



		3-teilig 3 parts
		bestehend aus: consisting of:
52.1070	1.000	Seitenteil mit 2 Zapfen $\varnothing 10,3$ + 32 tlg. für Lochreihe 37 mm von Vorderkante zusätzlich 3 Schraublöcher <i>side part with 2 pins $\varnothing 10.3$ mm, spacing 32 37 mm distance from border 3 additional screw-holes</i>
52.0800	2.000	2 Spreizmuffen $\varnothing 10 \times 11,5$ mm <i>2 expanding sockets $\varnothing 10 \times 11.5$ mm</i> 





Blendenhalterung



panel holder

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

60.4860	1.000	3-teilig 3 parts bestehend aus: consisting of: Seitenteil mit 2 Zapfen $\varnothing 10,3$ + 32 tlg. für Lochreihe 37 mm von Vorderkante zusätzlich 3 Schraublöcher <i>side part with 2 pins $\varnothing 10.3$ mm +</i> <i>spacing 32, 37 mm distance from</i> <i>border, 3 additional screw-holes</i>
		52.1030 2.000 2 Spreizmuffen $\varnothing 12,3 \times 11,5$ mm 2 expanding sockets $\varnothing 12.3 \times 11.5$ mm



60.6910	750	2-teilig 2 parts bestehend aus: consisting of: Seitenteil 45 x 34,5 x 24,5 mm mit 2 Schraublöcher $\varnothing 7$ + 32 tlg. <i>side part 45 x 34.5 x 24.5 mm</i> <i>with 2 screw-holes $\varnothing 7$ mm + spacing 32</i>
		60.6900 3.800 1 Zapfen $\varnothing 8,15 \times \varnothing 12 \times 14,5$ mm 1 pin $\varnothing 8.15 \times \varnothing 12 \times 14.5$ mm



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

52.0890

1.100

2-teilig



2 Zapfen $\varnothing$ 5 mm, Teilung 32 mm
fr Blende 16 mm

2 parts

2 pins $\varnothing$ 5 mm, spacing 32 mm
for 16 mm panel

Teil rechts (52.0891)
part right (52.0891)

Teil links (52.0892)
part left (52.0892)



60.2150


850

2-teilig, rechts und links

2 + 1 Zapfen $\varnothing$ 5 mm, Teilung 32 mm
fr Blende 9 mm

2 parts, right and left

2 + 1 pins $\varnothing$ 5 mm, spacing 32 mm
for 9 mm panel






Blendenhalterung



panel holder

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

		2-teilig zum Hhenausgleich der Blende 2 parts to enable vertical adjustment of the panel
		bestehend aus: consisting of:
60.0561	1.200	Seitenteil mit 2 Zapfen $\varnothing$ 5 mm Distanzma 12 mm <i>side part with 2 pins $\varnothing$ 5 mm distance measure 12 mm</i>
60.5561	600	Seitenteil mit 2 Zapfen $\varnothing$ 5 mm Distanzma 20 mm <i>side part with 2 pins $\varnothing$ 5 mm distance measure 20 mm</i>
60.0531	400	Blendenteil mit 2 Zapfen $\varnothing$ 8 mm Distanzma 28,5 mm <i>panel part with 2 pins $\varnothing$ 8 mm distance measure 28.5 mm</i>
60.2511	400	Blendenteil mit 2 Zapfen $\varnothing$ 8 mm Distanzma 37,5 mm <i>panel part with 2 pins $\varnothing$ 8 mm distance measure 37.5 mm</i>




		2-teilig, fr Splenblende 2 parts, for front panel
		bestehend aus: consisting of:
52.0871	1.400	Oberteil, 2 Senkbohrungen $\varnothing$ 6 mm fr Systemschraube, Teilung 32 mm <i>upper part, 2 countersunk holes $\varnothing$ 6 mm for direct screws, spacing 32 mm</i>
52.0872	1.400	Unterteil, 2 Senkbohrungen $\varnothing$ 6 mm fr Systemschraube, Teilung 32 mm <i>lower part, 2 countersunk holes $\varnothing$ 6 mm for direct screws, spacing 32 mm</i>




Blendenhalterung panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

- | | | |
|----------------|--|---|
| | 2-teilig
2 parts | |
| | bestehend aus:
consisting of: | |
| 52.1130 | 2.000 | Seitenteil, 2 Bohrungen $\varnothing$ 5 mm
Teilung 32 mm
side part, 2 holes $\varnothing$ 5 mm
spacing 32 mm |
| 52.1120 | 2.000 | Blendenteil, 2 Bohrungen $\varnothing$ 3,5 mm
Teilung 32 mm
panel part, 2 holes $\varnothing$ 3.5 mm
spacing 32 mm |



- | | | |
|----------------|--|---|
| | 2-teilig
2 parts | |
| | bestehend aus:
consisting of: | |
| 52.0951 | 600 | Seitenteil, 2 Zapfen $\varnothing$ 5,3 mm
Teilung 32 mm, Bohrung $\varnothing$ 5 mm
Abstand A 13,5 mm
side part, 2 pins $\varnothing$ 5.3 mm
spacing 32 mm, hole $\varnothing$ 5 mm
distance A 13.5 mm |
| 52.0953 | 1.800 | Blendenteil, 2 Zapfen $\varnothing$ 8,3 mm
Teilung 32 mm, Bohrung $\varnothing$ 8 mm
Abstand A 24 mm
panel part, 2 pins $\varnothing$ 8.3 mm
spacing 32 mm, hole $\varnothing$ 8 mm
distance A 24 mm |



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
52.1400	1.200	2-teilig für Blenden ab 17 mm horizontal verstellbar 2 parts for panels from 17 mm horizontally adjustable bestehend aus: consisting of: Seitenteil mit Dübel D 5,1 mm und schraubbar (52.1403) <i>side part with dowel D 5.1 mm and screwable (52.1403)</i> Blendenteil mit Dübel D 5,1 mm / D 10,1 mm und schraubbar (52.1401) <i>panel part with dowel D 5.1 mm / D 10.1 mm and screwable (52.1401)</i>	
60.0233	1.400	2-teilig für Blenden ab 25 mm vertikal und horizontal verstellbar 2 parts for panels from 25 mm vertically and horizontally adjustable bestehend aus: consisting of: Seitenteil schraubbar <i>side part screwable</i>	
60.0231	700	Blendenteil mit Dübel D 8,2 mm und schraubbar <i>panel part with dowel D 8.2 mm and screwable</i>	

Blendenhalterung panel holder



 **Henke Beschlge**

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

52.1410

1.150




1-teilig, schraubbar
vertikal und horizontal verstellbar
1 part, screwable
vertically and horizontally adjustable



52.1580

1.800

Adapter 1-teilig
fr 52.1410, stapelbar
1-piece adapter
for 52.1410, stackable



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard

52.1310

1.100

2-teilig
vertikal und horizontal verstellbar
2 parts
vertically and horizontally adjustable




bestehend aus:
consisting of:

Seitenteil schraubbar
side part screwable

52.1320

1.150

Blendenteil schraubbar
panel part screwable



52.1380

1.350




2-teilig, für Eckleisten
2 parts, for cornices

Seitenteil mit Dübel D 6,1 mm, schraubbar
side part with dowel D 6.1 mm, screwable

52.1370

2.700

Clip mit Dübel D 8,4 mm
clip with dowel D 8.4 mm



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

3-teilig, fr Splensblenden 3 parts, for kitchen sink panels

bestehend aus:
consisting of:

60.4280




1.200

Seitenteil mit Dbel D 5,3 mm
side part with dowel D 5.3 mm

60.4302

1.200

Blendenteil mit Schiebeadapter, montiert
Dbel D 8,3 mm
panel part with sliding adapter, mounted
dowel D 8.3 mm



2-teilig, fr Splensblenden 2 parts, for kitchen sink panels

bestehend aus:
consisting of:

60.4496




300

Seitenteil mit Dbel D 8,3 mm,
montiert mit Klemmschrauben
side part with dowel D 8.3 mm,
mounted with clamping screws

60.4500

2.500

Blendenteil mit Dbel D 10,3 mm
panel part with dowel D 10.3 mm



Blendenhalterung

panel holder

 **Henke Beschläge**

Art.-Nr.
art.-no.

Verp. Einheit
packing units



Ausführung
type

Farben: Standard
colours: standard

52.1390

2.500

1-teilig, Montage vor Ort
vertikal verstellbar
1 part, site assembled
vertically adjustable



52.1432



400

Klettbeslag, 2-teilig
velcro fitting, 2 parts

bestehend aus:
consisting of:

Winkel mit Klettfläche (52.1430)
angle with velcro surface (52.1430)

Flauschband 16 x 60 mm (09.1085)
loop tape 16 x 60 mm (09.1085)



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

52.1342

1.000




3-teilig, fr Splenblende
vertikal und horizontal verstellbar
3 parts, for front panel
vertically and horizontally adjustable

bestehend aus:
consisting of:

Topfteil mit Dbel D 5 mm,
2 Senkbohrungen $\varnothing$ 3,6 mm (52.1340)
pot part with dowel D 5 mm,
2 countersunk holes $\varnothing$ 3,6 mm (52.1340)

Adapter (52.1350)
adapter (52.1350)

Frontteil mit Dbel D 10 mm (52.1360)
front panel part with dowel D 10 mm (52.1360)



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

52.1272

1.000

**3-teilig mit Befestigung
einer Ausgleichsblende**
**3 parts with fastening
adjustment panel**

**Montage rechts
mounting right**





Seitenteil rechts, schraubbar (52.1280)
Frontblendenteil schraubbar (52.1270)
Ausgleichsblendenteil (52.1290)
side part right, screwable (52.1280)
front panel part screwable (52.1270)
adjustment panel part (52.1290)

52.1274

1.000

**Montage links
mounting left**

Seitenteil links, schraubbar (52.1281)
Frontblendenteil schraubbar (52.1270)
Ausgleichsblendenteil (52.1290)
side part left, screwable (52.1281)
front panel part screwable (52.1270)
adjustment panel part (52.1290)



Blendenhalterung

panel holder







 **Henke Beschläge**

Art.-Nr.	Verp. Einheit	Ausführung	Farben: Standard
art.-no.	packing units	type	colours: standard

2-teilig
3 Einbauvarianten
2 parts
3 assembly variations

bestehend aus:
consisting of:

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 52.1230 | 1.200 | Blendenteil 50 x 17 x 38 mm mit
2 Spreizdübel D 8,4 x 9,75 mm
<i>panel part 50 x 17 x 38 mm with
2 expanding dowel D 8.4 x 9.75 mm</i> |
| 52.1240 | 300 | Seitenteil 70 x 41 x 42 mm mit
2 Spreizdübel D 10,4 x L = 7,6 mm
<i>side part 70 x 41 x 42 mm with
2 expanding dowel D 10.4 x L = 7.6 mm</i> |
| 52.1250 | 300 | Seitenteil 70 x 41 x 42 mm mit
2 Spreizdübel D 10,4 x L = 9,75 mm
<i>side part 70 x 41 x 42 mm with
2 expanding dowel D 10.4 x L = 9.75 mm</i> |



Blendenhalterung

panel holder

Art.-Nr.
art.-no.

Verp. Einheit
packing units

Ausführung
type


Farben: Standard
colours: standard

80.3660

100

Blendenschleppbeschlag

für Bauhöhe MAXI
komplett als Set mit Schrauben
panel draw fitting
for MAXI height set
complete with screws





vorgesehener Einsatzzweck:

Bei »hochgebauten« Geschirrspülern wird eine Blende unter die Türfront gehängt. Diese Blende muss bei der Öffnung der Tür einknicken. Die Führung der Blende während der Öffnungsbewegung übernimmt der Blendenbeschlag. Bei geschlossener Tür hält der Beschlag die Blende in senkrechter Position.
Der Blendenschleppbeschlag kann in verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Maßfestlegung bei Versuchen vor Ort. Bei Anfragen bitte Maß X und Y angeben.

intended purpose:

For built-in dishwashers, a panel is mounted below the door front. This panel needs to give way when the door is opened. The panel fitting guides the panel during the opening movement. The fitting holds the panel in the vertical position when the door is closed.
Different panel draw fittings can be manufactured. Specific dimensions can be defined on-site. For inquiries please indicate measure of X and Y.



Blendenhalterung

panel holder



Art.-Nr. <i>art.-no.</i>	Verp. Einheit <i>packing units</i>	Ausfhrung <i>type</i>	Farben: Standard <i>colours: standard</i>