










2.4 Kantenschutz

Gleiter



[illegible]

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: bunt colours: various
35.0550	3.000	flach, anschießbar flat, for stapling	
35.1730	2.000	flach, 2 Nagellöcher flat, 2 nailholes	
35.0660	8.500	flach, mit Anlegewinkel anschießbar flat, with adjusting angle for stapling	
35.1880	12.500	flach, 2 Zapfen zum Eindübeln flat, 2 pins for dowelling	
35.1850	4.000		
35.2140	4.000		
35.0570	12.000	mit Anlegekante, anschießbar with contact edge, for stapling	
35.2110	6.500		
35.0580	7.000	für Seitenwand 16 mm anschießbar, Gleitwülste for 16 mm side wall for stapling, sliding bulges	
35.0620	9.500	versenkte Markierung an der Unterseite zum Anschließen counter-sunk marker on bottom side for stapling	

Möbelgleiter

furniture gliders

 **Henke Beschläge**

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: bunt
art.-no. packing units type colours: various


35.0590

5.000

zum Eindübeln

2 Zapfen $\varnothing 6 \times 32$ mm, Gleitwulst
for dowelling

2 pins $\varnothing 6 \times 32$ mm, sliding bulges



35.0610

10.000

Gleiter $\varnothing 15$ mm, zum Eindübeln

Zapfen $X = \varnothing 8$ mm, $L = 13,5$ mm

glider $\varnothing 15$ mm, for dowelling

pin $X = \varnothing 8$ mm, $L = 13,5$ mm

35.0790


2.000

Gleiter $\varnothing 15$ mm, zum Eindübeln

Zapfen $X = \varnothing 5$ mm, $L = 11,5$ mm

glider $\varnothing 15$ mm, for dowelling

pin $X = \varnothing 5$ mm, $L = 11,5$ mm



60.4020


4.400

Gleiter $\varnothing 20 \times 4$ mm, zum Eindübeln

Zapfen $\varnothing 6 \times 39$ mm

glider $\varnothing 20 \times 4$ mm, for dowelling

pin $\varnothing 6 \times 39$ mm



60.2200


6.000

Gleiter, höhenverstellbar

$\varnothing 10 \times 24$ mm, Gewinde M8

glider, adjustable

$\varnothing 10 \times 24$ mm, thread M8



35.1090


5.000

Gleitkufe, anschießbar

$60 \times 15 \times 9$ mm

glider, for stapling

$60 \times 15 \times 9$ mm



35.0880


1.200









Gleitschiene

anschießbar, $300 \times 15 \times 8$ mm

glider

for stapling, $300 \times 15 \times 8$ mm



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
35.0520	5.000	mit Anlegewinkel zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite with adjusting angle for stapling, recessed marking for stapling at the lower side	
35.0600	3.500	für 16 mm Wände, sehr variabel 23 x L = 45 mm, anschießbar, Gleitwulst, versenkte Markierung an der Unterseite for 16 mm side wall, for various applications 23 x L = 45 mm, for stapling, sliding bulges, recessed marking for stapling at the lower side	
35.0650	2.500	für 16 mm Wände, sehr variabel 23 x L = 47 mm, anschießbar, Gleitwulst, versenkte Markierung an der Unterseite for 16 mm side wall, for various applications 23 x L = 47 mm, for stapling, sliding bulges, recessed marking for stapling at the lower side	
35.0860	4.000	U-Form zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite U-shaped for stapling, recessed marking for stapling at the lower side Wand B/side wall B	
35.0630	1.500	25 mm	
35.2070	3.000	U-Form, linke und rechte Ausführung zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite U-shaped, left and right version for stapling, recessed marking for stapling at the lower side B 16 mm	
35.2060	3.000	rechte Ausführung/right version	
35.2080	4.300	flache Ausführung zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite flat version for stapling, recessed marking for stapling at the lower side B 19 mm	

Möbelgleiter

furniture gliders

 **Henke Beschläge**


Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: bunt
art.-no. packing units type colours: various

35.1060

1.500

für Wände B = 16 mm, U-Form

zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite, L = 60 mm, Gleithöhe H = 5 mm
for side wall B = 16 mm, U-shaped
for stapling, recessed marking for stapling at the lower side, L = 60 mm, gliding surface H = 5 mm




35.1970

1.000

für Wände B = 19 mm, U-Form

zum Anschließen, versenkte Markierung an der Unterseite, L = 90 mm, Gleithöhe H = 8 mm
for side wall B = 19 mm, U-shaped
for stapling, recessed marking for stapling at the lower side, L = 90 mm, gliding surface H = 8 mm



35.0680

3.000

Eckenschutz


anschießbar, Gleitwulste
corner protector
for stapling, sliding bulges

Ausführung rechts/right version

35.0681

3.000

Ausführung links/left version




35.2640

2.600

Gleitkufe mit Anschlaglasche

anschießbar, 60 x 30,5 x 4 mm
glider with stop tab
for stapling, 60 x 30.5 x 4 mm




35.0750

1.200

Eckenschutz

anschießbar, Gleitwulst
corner protector
for stapling, sliding bulges




35.0770

1.300

Eckenschutz, innen und außen geschlossen

48 x 48 mm, Gleitwulst 2,5 mm
corner protector, inside and outside closed
48 x 48 mm, sliding bulges 2.5 mm




Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: bunt
art.-no. packing units type colours: various

35.0810

2.800



Eckmontage, innen
44 x 44 x 22 mm, Gleitfläche 2,5 mm
angle mounting, inside
44 x 44 x 22 mm, gliding surface 2.5 mm



35.1100

2.500



Eckmontage, innen
44 x 44 x 24,5 mm, mit Schussfeldern,
Gleitfläche 4 mm stark
angle mounting, inside
44 x 44 x 24.5 mm, with marked
stapling areas, gliding surface 4 mm



35.2170

1.200

Winkelgleiter mit Stützkante
40/23 x 40/23 x 60/58 mm
angular glider with supporting edge
40/23 x 40/23 x 60/58 mm



35.0690


600

Winkelgleiter als Eckverbindung
30 x 30 x 85 mm
flach X = 2,0 mm, anschießbar,
angular glider used as corner connector
30 x 30 x 85 mm
flat X = 2.0 mm, for stapling,

35.0700

600

Winkelgleiter als Eckverbindung
30 x 30 x 85 mm
Gleitwulst X = 5 mm, anschießbar,
angular glider used as corner connector
30 x 30 x 85 mm
with sliding bulges X = 5 mm, for stapling




Kantenschutz

corner protectors

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: Standard
art.-no. packing units type colours: standard


Kantenschutzschiene mit Anlegekante *edge protector with contact edge*

		L	b	I
35.1200	1.500	360 mm	16 mm	208 mm




Kantenschutzschiene mit Aussparung *edge protector with secess*

Typ 1				
		L	b	I
35.1250	1.000	346 mm	16,5 mm	210 mm




Typ 2				
		L	b	I
35.0720	1.400	100 mm	16 mm	60 mm




Kantenschutzschiene U-Form mit Aussparung an den Enden geschlossen *edge protector U-type with secess* closed at the ends

		L	b	I
35.1900	900	302 mm	16 mm	162 mm
35.1280	900	330 mm	16 mm	190 mm
35.1860	700	357 mm	19 mm	217 mm



35.1990	400	Kantenschutzschiene 2-teilig in Lnge verstellbar, Schiene innen 35.1991 Schiene auen 35.1993 edge protecting rail 2 parts adjustable in the length inside rail 35.1991 outside rail 35.1993		
----------------	------------	--	--	--



Kantenschutz


corner protectors

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: bunt colours: various
----------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------------

60.9490

1000

Kantenschutzschiene
mit Klebeband, 79 x 16,8 x 2,5 mm
edge protecting rail
with adhesive tape, 79 x 16.8 x 2.5 mm




35.0170

5.000

Kantenschutzzecke offen
corner protector open

A	B	C
16 mm	30 mm	30 mm
20 mm	45 mm	45 mm
25 mm	40 mm	40 mm
30 mm	30 mm	30 mm
30 mm	40 mm	40 mm
40 mm	40 mm	40 mm



35.0210

2.200

35.0250

2.500

35.0310

3.500

35.2520

2.000

35.0340

2.000

35.0480

1.800

Kantenschutzzecke mit Druckpolster
offen
corner protectors with pressure pad
open


16 mm	50 mm	50 mm
-------	-------	-------

Kantenschutzzecke mit Druckpolster
mit Klebeband
corner protectors with pressure pad
with adhesive tape

35.0490

1.600

16 mm	50 mm	50 mm
-------	-------	-------



35.2330


5.000

35.2360

3.000

Kantenschutzzecke mit Druckpolster
geschlossen mit Montagelasche
corner protectors with pressure pad
closed with assembly latch

3/4 mm	45 mm	45 mm
6 mm	48 mm	48 mm



Kantenschutz


corner protectors



Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: bunt, natur
art.-no. packing units type colours: various, natural



Kantenschutzzecke geschlossen
mit Schussfeldern
corner protector closed
with marked stapling areas

35.1300	4.000	A	B	C
35.1320	2.000	3,2 mm	50 mm	50 mm
		9,6 mm	50 mm	50 mm




Kantenschutzzecke geschlossen, glatt
corner protector closed, smooth

35.0030	4.000	A	B	C
35.0060	3.000	3,5 mm	50 mm	50 mm
35.0080	2.500	6 mm	50 mm	50 mm
35.0100	2.100	8 mm	50 mm	50 mm
35.0120	1.800	10 mm	50 mm	50 mm
35.0160	3.500	12 mm	50 mm	50 mm
35.0160	3.500	16 mm	30 mm	30 mm
35.2470	3.000	20 mm	30 mm	30 mm
35.0200	1.100	20 mm	50 mm	50 mm
35.0240	1.600	22 mm	40 mm	40 mm
35.0260	1.500	25 mm	40 mm	40 mm
35.0400	900	40 mm	40 mm	40 mm



Kantenschutzzecke geschlossen, mit Nocken auen
corner protector closed, with outside cams

35.0320	1.100	A	B	C
35.0330	850	30 mm	40 mm	40 mm
		30 mm	50 mm	50 mm










Kantenschutz

corner protectors

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: bunt, natur
art.-no. packing units type colours: various, natural

Kantenschutzzecke mit Druckpolster
geschlossen
corner protectors with pressure pad
closed



Artikel- Nummer	Verpackungs- einheit	Größe (mm)			Spitze		zusätzliche Druckpolster je Seite	Sonstiges	Typ	Prinzip-Darstellung
		A	B	C	Einfach- höcker	Doppel- höcker				
35.1050	3.500	10	50	50	–	X	1	–	③	
35.2350	2.000	12	50	50	X	–	1	–	①	
35.2490	2.000	16	37	37	X	–	1	–	①	
35.1830	1.800	16	50	50	X	–	1	–	①	
35.2260	1.800	16	50	50	–	X	1	–	③	
35.2500	900	16	63	63	X	–	1	–	①	
35.1780	1.200	19	50	50	X	–	1	–	①	
35.2750	1.200	19	50	50	X	–	3	–	②	
35.2650	3.500	20	100	100	X	–	6	–	②	
35.2630	1.000	22	50	50	–	X	1	–	③	
35.1840	900	25	50	50	–	X	1	–	③	
35.2560	6.400	25	63	63	X	–	0	–	①	
35.2540	6.000	25	63	63	X	–	1	–	①	
35.2680	1.700	28	50	50	–	X	1	–	③	
35.2740	1.700	28	50	50	X	–	3	–	②	
35.2150	400	29	65	65	X	–	0	2*/3*	④	
35.0450	700	30	50	50	X	–	3	2*	④	
35.1710	4.000	30	100	100	X	–	6	–	②	
35.2570	1.400	33	50	50	X	–	3	–	②	
35.2340	600	38	35	35	X	–	1	–	①	
35.0440	500	40	50	50	X	–	3	2*	④	
35.1940	2.000	40	100	100	X	–	6	–	②	
35.2460	2.000	40	100	100	X	–	6	1*	②	
35.2760	2.000	43	50	50	X	–	3	–	②	
35.2420	400	50	50	50	X	–	3	–	②	
35.2550	2.300	50	85	85	X	–	5	–	②	
35.2730	300	60	85	85	X	–	5	–	②	

1* = trennbar / divisible

2* = 2 Nocken auf Außenfläche / 2 cams on outer surface

3* = verstärkte Kanten / reinforced edges

Kantenschutz

corner protectors




Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: bunt, natur colours: various, natural
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

35.1260

2.200


**Kantenschutzzecke fr
Spanplatten-Verpackungen**
35 x 33 x 33 mm
**corner protectors for
packing purposes**
35 x 33 x 33 mm



35.0430

3.500


**Kantenschutzzecke fr
Spanplatten-Verpackungen**
40 x 30 x 30 mm
**corner protectors for
packing purposes**
40 x 30 x 30 mm



35.0350

900


**Kantenschutzzecke fr
Spanplatten-Verpackungen**
48 x 42 x 42 mm
**corner protectors for
packing purposes**
48 x 42 x 42 mm



35.2510

2.700

**Kantenschutzzecke fr
Spanplatten-Verpackungen**
38 x 50 x 50 mm
**corner protectors for
packing purposes**
38 x 50 x 50 mm



Kantenschutz


corner protectors

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: bunt, natur
art.-no. packing units type colours: various, natural

35.0420

1.100


**Kantenschutzzecke mit
verstrkten Seitenkanten**
anschiebar, 50 x 50 x 50 mm
**corner protector with
reinforced edges**
for stapling, 50 x 50 x 50 mm



35.0410

2.500


Verpackungsecke, dnn auftragend
anschiebar, ohne Kantenverstrkung
30 x 56 x 56 mm
corner protector for packing, particularly thin
for stapling, without reinforced edge
30 x 56 x 56 mm



35.0010

10.500

**Kantenschutzzecke mit
verstrkten Seitenkanten
und Noppen auen**
anschiebar, 100 x 100 x 100 mm
**corner protector with
reinforced edges
and outside burling**
for stapling, 100 x 100 x 100 mm



Kantenschutz

corner protectors


 **Henke Beschlge**

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: bunt, natur
art.-no. packing units type colours: various, natural

35.2320

17.000


Kantenschutzzecke mit Absttzung
12 x 50 x 50 mm
corner protector with support
12 x 50 x 50 mm



35.2590

3.800



45° Kantenschutzzecke geschlossen
18,5 x 41 x 42 mm
45° corner protector closed
18.5 x 41 x 42 mm



35.2370

5.000

Kantenschutz
trennbar fr 4 mm
protector
separably for 4 mm



35.2410


2.300

Kantenschutzzecke, dekorativ
offen mit Klebeband, A = 14,5 x 30 x 30 mm
corner protector, decorative
open with adhesive tape, A = 14,5 x 30 x 30 mm

35.2220

5.000

Kantenschutzzecke, dekorativ
offen mit Klebeband, A = 18 x 30 x 30 mm
corner protector, decorative
open with adhesive tape, A = 18 x 30 x 30 mm



Kantenschutz

corner protectors

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: bunt, natur colours: various, natural
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

35.2660

500

Flexible Kantenschutzzecke mit Druckpolster
flexible corner protector with pressure pad

Verstellbereich A = 8-12 mm
adjusting range A = 8-12 mm

35.2710

4.000

Verstellbereich A = 13-19 mm
adjusting range A = 13-19 mm

35.2670

2.500

Verstellbereich A = 18-24 mm
adjusting range A = 18-24 mm

35.2700



1.500

Verstellbereich A = 29-38 mm
adjusting range A = 29-38 mm

35.2720

-

Verstellbereich A = 39-50 mm
adjusting range A = 39-50 mm





35.2430

500

Flexible Kantenschutzzecke mit Druckpolster

Verstellbereich 40-70 mm
flexible corner protector with pressure pad
adjusting range 40-70 mm



Kantenschutz

corner protectors

 **Henke Beschläge**

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: bunt, natur colours: various, natural
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

35.2480

500

Verstellbare Kantenschutzzecke

Verstellbereich 45-70 mm

flexible corner protector

adjusting range 45-70 mm

